

---

## **Aktename van een melding voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten**

---

**Dossiernummer Omgevingsloket: OMV\_2024071337**  
**Gemeentelijk dossiernummer: 2024/80**  
**Inrichtingsnummer: 20240516-0071**

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ontvangen. Deze melding werd ingediend door:  
- De exploitant Holvoet Thibaut met als adres Koperdraadstraat 8, 8560 Wevelgem

De melding werd per beveiligde zending verzonden op 17 mei 2024.

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en hun uitvoeringsbesluiten.

Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:

"De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:

1° artikel 5.4.3, § 3 van het DABM;

2° artikel 4.2.2, § 1 en artikel 4.2.4 van de VCRO.

Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding.

Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid, vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven."

### **Voorwerp van de melding**

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Bollewerpstraat 5, Oostrozebekestraat 15, Schoolstraat 4A, 8770 Ingelmunster en met als kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie B nr. 0615 P

Het betreft een melding voor een **tijdelijke bronbemaling voor de plaatsing van hemelwaterputten**.

De melding omvat:

- ~~—stedenbouwkundige handelingen~~
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
- ~~—kleinhandelsactiviteit~~
- ~~—het verkavelen van gronden~~

### **Bevoegdheid**

De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.

Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename.

### **Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter**

Er zijn geen stedenbouwkundige handelingen verboden aan de melding. Voor de uitbreiding van de school De Zon werd reeds een omgevingsvergunning verleend.

De melding heeft betrekking op een tijdelijke bronbemaling voor de plaatsing van hemelwaterputten, met volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek	Omschrijving Vlareem-rubriek	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Klasse
53.2.2°a)	Winning van grondwater: Bronbemaling voor bouwkundige werken of openbare nutsvoorzieningen m.i.v. terugpompingen, in ander gebied dan vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet v. max. 30.000 m3 per jaar	tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van regenwaterputten	3289	m³/jaar	3

#### LIGGING VAN DE INRICHTING

De inrichting is volgens het gewestplan ROESELARE - TIELT (KB 17/12/1979) gelegen in een woongebied. In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:

'Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.'

#### HISTORIEK

B/2008/57 - plaatsen van twee containerunits bij de gemeenteschool

B/2009/33 - aanbrengen van een noodtrap tegen de buitengevel, plaatsen van nieuwe toegangsdeuren en ramen  
2011/141 - wijzigen van overdekte speelplaats naar lokalen  
2015/206 - uitbreiding van de gemeenteschool na afbraak bestaande gebouwen

O/2022/179 - OMV\_2022132140 - vergunning 20 maart 2023 - uitbreiden school De Zon met polyvalente zaal en luifel

#### OMSCHRIJVING VAN DE INRICHTING

Voor het plaatsen van bijkomende hemelwaterputten bij de school De Zon, is een tijdelijke verlaging van de grondwatertafel nodig. Er wordt een bouwput voorzien van 12 x 6 m met een diepte van 3,0 m. Rondom de bouwput worden bemalingsputten voorzien met verticale filters tot maximum 5 m onder het maaiveld. Er wordt een verlaging van het grondwaterpeil voorzien tot maximaal 3,5 m onder het maaiveld. Het berekende bemalingsdebiet bedraagt maximum 90 m³ per dag tijdens de eerste dagen en wordt daarna verminderd. De bemaling zal maximaal 45 dagen duren en het berekend totaaldebiet voor de uitvoering van de werken bedraagt 3.289 m³.

De invloedzone van de bemaling bedraagt ongeveer 77 m. Binnen de berekende invloedstraal bevinden zich geen OVAM-dossiers.

Bij bemalingen moet in eerste instantie ingezet worden op het maximaal beperken van het opgepompte debiet. Het bemalingswater wordt bij voorkeur in de directe omgeving terug in de bodem gebracht. Als dit niet kan is hergebruik van het opgepompte water eventueel mogelijk. Bemalingswater dat niet terug in de grond wordt gebracht of nuttig hergebruikt kan worden, dient geloosd te worden in oppervlaktewater, in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of in het gedeelte van de gescheiden riolering dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater. Lozing in de openbare riolering is maar toegelaten als het conform de beste beschikbare technieken niet mogelijk is om het bemalingswater op een andere manier te lozen. Het bemalingswater mag niet geloosd worden in de openbare riolering als er zich binnen een afstand van 200 m van de bemalingspomp een kunstmatige afvoer voor hemelwater of oppervlaktewater bevindt die via openbaar domein bereikbaar is.

De bemaling vindt plaats in een bebouwde omgeving in het centrum van de gemeente. Infiltratie is niet mogelijk en er is ook geen oppervlaktewater of gracht aanwezig in de omgeving. De exploitant voorziet de lozing van het bemalingswater in de RWA-leiding van de riolering. De oostelijke zijde van het verharde speelplaats is aangesloten op de RWA-leiding van de gescheiden riolering in de Bollewerpstraat.

Er zal gebruik gemaakt worden van een elektrische pomp zodat de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

De ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandregels.

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.

## **BESLUIT:**

### **Artikel 1**

Akte wordt genomen van de melding voor het tijdelijke bronbemaling voor de plaatsing van hemelwaterputten, gelegen te Bollewerpstraat 5, Oostrozebekestraat 15, Schoolstraat 4A ,8770 Ingelmunster.

De melding omvat:

Rubriek	Omschrijving Vlareem-rubriek	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Klasse
53.2.2°a)	Winning van grondwater: Bronbemaling voor bouwkundige werken of openbare nutsvoorzieningen m.i.v. terugpompingen, in ander gebied dan vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet v. max. 30.000 m3 per jaar	tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van hemelwaterputten	3289	m <sup>3</sup> /jaar	3

### **Artikel 2**

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

### **Artikel 3**

De aktenaam is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

#### 1. Algemene en sectorale milieuvorwaarden:

Algemene voorwaarden: deel 4 van Vlareem II

Sectorale voorwaarden: deel 5 van Vlareem II

- Bronbemaling: hoofdstuk 5.53, artikel 5.53.6.1.1


#### 2. Bijzondere milieuvorwaarden:

- De exploitant brengt de milieudienst van de gemeente op de hoogte van de start en het einde van de bemaling. De start wordt gemeld ten laatste op de dag waarop de bronbemaling wordt gestart.
- De geregistreerde debieten van de bronbemaling dienen na beëindiging van de bemaling bezorgd te worden aan de milieudienst van de gemeente.
- Gedurende droogteperiodes, bepaald door de Vlaamse droogtecommissie, dient voorafgaand aan de lozing van het bemalingswater een buffervat van minimaal 1000 liter voorzien te worden met overloop naar het voorziene lozingspunt. Droogteperiodes worden gedefinieerd als de volledige periode dat droogteniveau geel, oranje of rood afgekondigd is door de droogtecommissie van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Het droogteniveau is te consulteren op <https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie>. Aanvullend op de bepalingen van artikel 5.53.6.1.1 van Vlareem II dient het buffervat te voldoen aan volgende technische eisen:


- Op het buffervat dient een aftapkraantje voorzien te worden dat hergebruik eenvoudig en kosteloos mogelijk maakt voor derden.
- Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het buffervat, waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is. Het buffervat wordt bij voorkeur op de grens met het openbaar domein geplaatst.
- De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de openbare weg van zodra er water ter beschikking is.
- De installatie van het buffervat dient te gebeuren op de eerste werkdag na de afkondiging van de droogteperiode en dit gedurende de duur van de bemalingswerken of de duur van de droogteperiode.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Zitting van **3 juni 2024**



ir. D. RONSE  
Algemeen Directeur



K. WINDELS  
Burgemeester

## **Uitvoerbaarheid**

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte dan wel de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de melding geacht wordt te zijn geakteerd.

## **Aanplakking**

De meldingsakte dient bekend gemaakt te worden door aanplakking van een affiche 'Bekendmaking meldingsakte' op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden, conform artikel 139 van het omgevingsvergunningsbesluit. Deze bekendmaking wordt aangeplakt door het gemeentebestuur.

## **Verval (artikel 99 tot en met 101 van het omgevingsvergunningsdecreet)**

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
- 2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte;
- 4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

## **Beroepsmogelijkheid (artikel 105 van het omgevingsvergunningsdecreet)**

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen  
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges  
Koning Albert II-laan 35 bus 81  
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending-binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.  
(<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)