
Aktename van een melding voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2025006364

Gemeentelijk dossiernummer: 2025/5

Inrichtingsnummer: 20250117-0021

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ontvangen. Deze melding werd ingediend door:
- De exploitant Degezelle Luc met als adres Bruggestraat 40, 8770 Ingelmunster

De melding werd per beveiligde zending verzonden op 20 januari 2025.

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en hun uitvoeringsbesluiten.

Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:

"De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:

1° artikel 5.4.3, § 3 van het DABM;

2° artikel 4.2.2, § 1 en artikel 4.2.4 van de VCRO.

Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding.

Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid, vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven."

Voorwerp van de melding

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Bruggestraat 40, 8770 Ingelmunster en met als kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie B nr. 0523 L

Het betreft een melding voor een **bronbemaling ifv plaatsen zwemvijver**.

De melding omvat:

- ~~—stedenbouwkundige handelingen~~
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
- ~~—kleinhandelsactiviteit~~
- ~~—het verkavelen van gronden~~

Bevoegdheid

De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.

Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename.

Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter

De melding heeft betrekking op een melding voor een bronbemaling voor het plaatsen van een zwemvijver, met volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek	Omschrijving Vlareem-rubriek	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Klasse
53.2.2°a)	Winning van grondwater: Bronbemaling voor bouwkundige werken of openbare nutsvoorzieningen m.i.v. terugpompingen, in ander gebied dan vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet v. max. 30.000 m3 per jaar	Bij de bouw van een zwemvijver is tijdelijke bronbemaling noodzakelijk om de werken te kunnen uitvoeren.	1421	m ³ /jaar	3

LIGGING VAN DE INRICHTING

De aanvraag is volgens het gewestplan ROESELARE - TIELT (KB 17/12/1979) gelegen in een woongebied. In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:

'Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.'

BEOORDELLING VAN DE INGEDEELDE INRICHTING

Op 13 maart 2023 werd een omgevingsvergunning (OMV_2023005855) verleend voor de aanleg van een zwemvijver. Hiervoor is mogelijks een tijdelijke verlaging van de grondwatertafel nodig. Rondom de bouwput van 8 m x 14 m en met een diepte 1,8 m worden 10 à 12 bemalingsputten voorzien met verticale filters tot 4 m onder het maaiveld. Er wordt een verlaging van het grondwaterpeil voorzien tot maximaal 2,30 m onder het maaiveld. Het berekende bemalingsdebiet bedraagt maximum 64m³ per dag tijdens de eerste dagen en wordt daarna verminderd. De bemaling zal maximaal 45 dagen duren en het aangevraagde totaaldebiet voor de uitvoering van de werken bedraagt 1.421m³.

De invloedzone van de bemaling bedraagt ongeveer 145 m rondom de werfzone. Binnen de berekende invloedstraal bevindt zich 1 gekend dossier waarvoor een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd. Er werden enkel concentraties boven de richtwaarde vastgesteld voor lood en zink in het vaste deel van de aarde door een historische ophoging met puin. Er werd geen verontreiniging van het grondwater vastgesteld voor dit dossier zodat geen invloed wordt verwacht van dit dossier op het grondwater en de bemaling.

Bij bemalingen moet in eerste instantie ingezet worden op het maximaal beperken van het opgepompte debiet. Het bemalingswater wordt bij voorkeur in de directe omgeving terug in de bodem gebracht. Als dit niet kan is hergebruik van het opgepompte water eventueel mogelijk. Bemalingswater dat niet terug in de grond wordt gebracht of nuttig hergebruikt kan worden, dient geloosd te worden in oppervlaktewater, in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of in het gedeelte van de gescheiden riolering dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater. Lozing in de openbare riolering is maar toegelaten als het conform de beste beschikbare technieken niet mogelijk is om het bemalingswater op een andere manier te lozen. Het bemalingswater mag niet geloosd worden in de openbare riolering als er zich binnen een afstand van 200 m van de bemalingspomp een kunstmatige afvoer voor hemelwater of oppervlaktewater bevindt die via openbaar domein bereikbaar is.

Volgens de aanvrager is retourbemaling technisch niet mogelijk en is oppervlakte-infiltratie ook niet mogelijk door de dichte bebouwing. Lozing op oppervlaktewater is evenmin mogelijk. De exploitant voorziet de lozing van het bemalingswater in de RWA-leiding van de riolering.

Het grondwaterpeil zal opgevolgd worden via peilbuis metingen, i.f.v. deze metingen kan de bemaling dan manueel bijgesteld worden.

De start van de bemaling wordt afgestemd op de start van de grondwerken. Om het bemalingsdebiet en de periode van bemalen zo laag mogelijk te houden is er met de aannemer afgesproken om de werken vlot te laten aansluiten. Volgens de aanvrager gebeurt de bemaling met behulp van een mechanische vacuümpomp die wordt

aangedreven door een elektrische motor. Van zodra dit kan zal de pomp stilgelegd worden. Door deze maatregelen worden de effecten naar geluid en trillingen aanvaardbaar geacht.

De ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandregels.

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.

BESLUIT:

Artikel 1

Akte wordt genomen van de melding voor een bronbemaling voor het plaatsen van een zwemvijver, gelegen te Bruggestraat 40, 8770 Ingelmunster

De melding omvat:

Rubriek	Omschrijving Vlarem-rubriek	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Klasse
53.2.2°a)	Winning van grondwater: Bronbemaling voor bouwkundige werken of openbare nutsvoorzieningen m.i.v. terugpompingen, in ander gebied dan vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet v. max. 30.000 m3 per jaar	Bij de bouw van een zwemvijver is tijdelijke bronbemaling noodzakelijk om de werken te kunnen uitvoeren.	1421	m ³ /jaar	3

Artikel 2

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

Artikel 3

De aktenaam is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

1. Algemene en sectorale milieuvorwaarden:

Algemene voorwaarden: deel 4 van Vlarem II

Sectorale voorwaarden: deel 5 van Vlarem II

- Bronbemaling: hoofdstuk 5.53, artikel 5.53.6.1.1


2. Bijzondere milieuvorwaarden:

- De exploitant brengt de milieudienst van de gemeente op de hoogte van de start en het einde van de bemaling. De start wordt gemeld ten laatste op de dag waarop de bronbemaling wordt gestart.
- De geregistreerde debieten van de bronbemaling dienen na beëindiging van de bemaling bezorgd te worden aan de milieudienst van de gemeente.
- Gedurende droogteperiodes, bepaald door de Vlaamse droogtecommissie, dient voorafgaand aan de lozing van het bemalingswater een buffervat van minimaal 1000 liter voorzien te worden met overloop naar het voorziene lozingspunt. Droogteperiodes worden gedefinieerd als de volledige periode dat droogteniveau geel, oranje of rood afgekondigd is door de droogtecommissie van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Het droogteniveau is te consulteren op <https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie>. Aanvullend op de bepalingen van artikel 5.53.6.1.1 van Vlarem II dient het buffervat te voldoen aan volgende technische eisen:
 - Op het buffervat dient een aftapkraantje voorzien te worden dat hergebruik eenvoudig en kosteloos mogelijk maakt voor derden.
 - Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het buffervat, waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is. Het buffervat wordt bij voorkeur op de grens met het openbaar domein geplaatst.

- De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de openbare weg van zodra er water ter beschikking is.
- De installatie van het buffervat dient te gebeuren op de eerste werkdag na de afkondiging van de droogteperiode en dit gedurende de duur van de bemalingswerken of de duur van de droogteperiode.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigatie, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Zitting van **3 februari 2025**



ir. D. RONSE
Algemeen Directeur



K. WINDELS
Burgemeester

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte dan wel de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de melding geacht wordt te zijn geakteerd.

Aanplakking

De meldingsakte dient bekend gemaakt te worden door aanplakking van een affiche 'Bekendmaking meldingsakte' op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden, conform artikel 139 van het omgevingsvergunningsbesluit. Deze bekendmaking wordt aangeplakt door het gemeentebestuur.

Verval (artikel 99 tot en met 101 van het omgevingsvergunningsdecreet)

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
- 2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte;
- 4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Beroepsmogelijkheid (artikel 105 van het omgevingsvergunningsdecreet)

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending-binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
(<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)